



10-11 de noviembre de 2016

# ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA DISPONIBILIDAD DE ANTÍDOTOS

Los autores declaran no tener conflicto de intereses

Montse Castellà Kastner  
Servicio de Farmacia  
Hospital Clínic Barcelona



## **Objetivo:**

Proporcionar información de carácter práctico en relación a los procesos de adquisición de los antidotos y otros aspectos logísticos que permitan garantizar su disponibilidad



## Fuentes de información:

- 1) Web del centro de información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)  
[www.aemps.gob.es/cima](http://www.aemps.gob.es/cima)
- 2) Web del Ministerio de Sanidad para la Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales  
<https://mse.aemps.es/mse/welcome.do>
- 3) Real Farmacopea Española
- 4) Red de Antídotos de Catalunya  
[www.xarxaantidots.org](http://www.xarxaantidots.org)

## Medicamentos comercializados en España

<https://www.aemps.es>

Acido ascorbico 1 g/5 ml amp (Ac Ascorbico Bayer)

**Acetilcisteina 5 g/25 ml vial (Hidonac) (7)**

Atropina 1 mg/1 ml amp

Bicarbonato sodico 10 Meq/10 ml (1M)

Biperideno 5 mg/1 ml amp (Akineton)

Carbon activado 25 g/125 ml (Carboliq)

Carnitina 1 g/5 ml amp (Carnicor)

Ciproheptadina 4 mg comp (Periactin)

Calcio cloruro 1 g/10 ml amp (10%)

**Deferoxamina 0,5 g vial (Desaferin) (1)**

D-penicilamina 250 mg caps (Cupripen)

Fitomenadiona 10 mg amp (Konakion)

Flumazenilo 0,5 y 1 mg amp (Anexate) (7)

Folinato calcico 50 mg vial (Teva) (7)

Glucagon 1 mg amp (Glucagon-Gen) (1) (6)

Gluconato calcico 953,5 mg/10 ml amp (10%)

Glucosa 33% y 50% (Glucosmon)

**Hidroxicobalamina 5 g vial (Cianokit) (1)**

Lipidos, emulsión 100 ml,250 ml (Intralipid 20%) (7)

Magnesio, sulfato 1,5 g/10 ml amp (7)

Naloxona 0,4 mg amp (Naloxona)

Neostigmina 0,5 mg/1 ml amp

Penicilia G sodica 2 MUI vial (Penilevel)

Piridoxina 300 mg/2 ml amp (Benadon)

Polietilenglicol 20 g sobres (Sol. BOHM)

Protamina 50 mg/5 ml vial (Protamina Rovi) (6)

Silibilina 350 mg vial (Legalon SIL) (1) (7)

Idarucizumab 2,5 g/50 ml vial (Praxbind) (1)(6)(7)

## Formulas magistrales

Albumina seca 1,5 g sobres (5)

Azul de metileno 50 mg/5ml (1%) (5)

**Etanol 10 ml amp (alcohol absoluto) (1) (5)**

Glucobionato calcico 2% gel (5)

Ipecacuana jarabe 30 ml frasco (5)

Sulfato sodico 30 g sobres (5)

## Medicamentos extranjeros

**Anticuerpos antidigoxina 40 mg vial (Digifab) (1) (3) (6) (7)**

**Dantroleno 20 mg vial (Dantrium) (1) (3) (7)**

Dimercaprol 200 mg vial (BAL) (1) (3)(7)

Edta calcico disodico 500 mg amp (Calcium edetate sodium Serb)(1) (3)(7)

Fisostigmina 2 mg amp (Anticholium) (1) (3)(7)

Fomepizol 100 mg/20 ml amp (Fomepizol OPI) (1) (2) (4)(7)

Pralidoxima 200 mg amp (Contrathion) (1) (3)(7)

**Antitoxina botulinica vial 250 ml (Antitox Antibot A+B+E) (1)(3)(6)(7)**

**Suero antiofidico 4 ml vial (Viperfav) (1) (3)(4)(5)(6)(7)**

Succimero (DMSA)200 mg caps (Succicaptal) (2)(7)

Unitiol (DMPS) 100 mg caps (Dimaval) (2)(7)

Gestión de Medicamentos especiales (extranjeros y Uso compasivo) a través de la web <https://mse.aemps.es>

1. El Servicio de Farmacia del centro realizará la solicitud
2. Si la solicitud es individualizada, se precisa un informe medico por paciente
3. Si la solicitud es por stock, la primera vez que se solicita se adjuntará el protocolo de uso.

(1) Incluido en la "Xarxa d'antidots de Catalunya" [www.xarxaantidots.org](http://www.xarxaantidots.org)

(2) Solicitud medicamento extranjero individualizada por paciente (informe médico)

(3) Solicitud medicamento extranjero no individualizada (protocolo)

(4) Desabastecimiento

(5) Caducidad =<1 año

(6) Conservación en frigorífico (2-8°C)

(7) Uso hospitalario (H)

## Anticuerpos antidigoxina 40 mg vial (DIGIFAB®)

- Medicamento extranjero (3)
- Dispensación hospitalaria (7)
- Termolábil (2-8°C) (6)
- Incluido en la Red de Antídotos de Catalunya (1)



**Hospital Clínic de Barcelona**

• Nom Farmatox: Montse  
Castella

• Nom Urgetox: Santi  
Nogué

• Adreça: Villarroel 170

• Tlf Urgències: 93 227 96  
33

• Tlf Farmàcia:  
932275479

• Fax Farmàcia:  
932275457

• Correu Farmàcia:  
mcastell@clinic.ub.es

• Horari S.Farmàcia: 9 a  
21 hores

**Especialitats**

- Digifab® 40 mg vial (ANTICOSSOS ANTIDIGOXINA)
- Estoc: B, Caducitat més propera: 28-02-2018(201304B)

## Conclusiones

Caracterizar a los antídotos según su accesibilidad e identificar otros aspectos relevantes desde un punto de vista logístico, permite una mejor gestión de su provisión.



*Muchas gracias*