



CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES DIGITÁLICAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS DE CATALUNYA

Lidia Garcia, August Supervía, Francisca Córdoba, Miguel Galicia y Xavier Calpe en
representación del Grupo de Trabajo de Toxicología de la SoCMUE

ESTUDIO INTOXICACIÓN DIGITÁLICA




CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES DIGITÁLICAS

- ESTUDIO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL
- DE OCTUBRE 2013 A DICIEMBRE 2015
- REGISTRO: Datos de filiación, tipo de intoxicación, presencia de factores predisponentes y/o precipitantes, sintomatología, repercusión electrocardiográfica, tratamiento administrado, destino al alta, mortalidad inmediata y a los 30 días.
- SPSS vs 17.0

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES DIGITÁLICAS


- 156 INTOXICACIONES
- Edad 84,8 años ($\pm 6,9$)
- 75,9% mujeres
- 94,9% crónicas

Indicación



■ ACxFA
■ IC


Dosificación






CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES DIGITÁLICAS

90,4% Factores predisponentes




76% Factores potenciadores






CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES DIGITÁLICAS

CLÍNICA



MANIFESTACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS





CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES DIGITÁLICAS

- 80,8% tratamiento sintomático
- 1,9% anticuerpos antidigoxina:
 - 1 Torsade de Pointes
 - 2 ACxFA lenta

- 56,8% Ingreso hospitalario
- Mortalidad intrahospitalaria: 7,2%
- Mortalidad a los 30 días: 10,4%



CONCLUSIONES

- La intoxicación digitalica se produce en pacientes de edad avanzada y en el contexto de tratamiento crónico por ACxFA
- Clínicamente predomina la sintomatología digestiva
- Las manifestaciones electrocardiográficas más frecuentes son los ritmos lentos, siendo las taquicardias malignas muy poco prevalentes
- El uso de anticuerpos antidigital es escaso
- La mortalidad de estos pacientes no es despreciable



MUCHAS GRACIAS



LGarciaGI@tauli.cat